

مزارع AE-0038/2015

الإيداع القانوني: M-24954-2016

دليل العمل: AE-0038/2015

COAG











بتمویل من









## الوقاية من مخاطر العمل في مجال ألعمل في مجال الزراعات المغطاة

## اجتناب حوادث الشغل بواسطة الوقاية، هي مسؤولية الجميع

ينظم القانون ١٩٩٥/٣١ بتاريخ ٨ نوفمبر/تشرين الثاني للوقاية من مخاطر الشغل، إلى جانب لوائحه والنظام الخاص، كيفية تحسين ظروف العمل للجميع. وتشمل المادة ١٤ من قانون الوقاية من مخاطر الشغل، واجبات وحقوق أرباب العمل

الواجبات الخاصة الرئيسية لرب العمل في مجال الزراعة/وتربية الماشية:

- إجراء تقييم للمخاطر في مكان العمل
- أن يقدم للعاملين معدات عمل ووسائل حماية تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيقومون به.
  - إرشاد العاملين وتأهيلهم، مما يسمح بمشاركتهم.
- فحص حالات الطوارئ الممكنة واتخاذ الإجراءات الضرورية في مجال الإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق وإجلاء العاملين،
  - اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة لحالات المخاطر الشديدة والوشيكة
  - مراقبة صحة العاملين بواسطة نظام مراقبة يتناسب مع المخاطر الممكنة.
  - يجب أن تكون بحوزة رب العمل الوثائق الضرورية التي تثبت تطبيق واجباته في مجال الوقاية من مخاطر الشغل.
- كما يجب على رب العمل حماية العاملين ولا سيما الذين لهم ضعف خاص تجاه بعض المخاطر (الكيماوية أو البيولوجية)، والنساء الحوامل أو المرضعات والعاملين من صغار السن ومن ذوي الإعاقات.

الواجبات الخاصة الرئيسية بالنسبة للعمال في مجال الزراعة/وتربية الماشية:

- التعاون مع رب العمل في مجال الوقاية
- الاستعمال المناسب للآليات والأدوات
- الاعتناء بمعدات الحماية التي يقدمها رب العمل والحفاظ عليها بناء على التعليمات المتلقاة.
  - الإبلاغ عن أي حالة خطر.
  - تطبيق إجراءات الحماية والواجبات المنصوص عليها.
  - التعاون مع رب العمل من أجل ضمان سلامة ظروف العمل.

تعود مسؤولية مضمون هذا المطبوع بشكل حصري إلى الهيئة التنفيذية، وهو لا يعكس بالضرورة رأي مؤسسة الوقاية من مخاطر العمل.

## الوقاية من مخاطر العمل في مجال الزراعات المغطاة

إجراءات وقائية	مخاطر الشغل	إجراءات وقائية	مخاطر الشغل
• استعمال ملابس وأحذية مناسبة سواء للحر أو البرد، وذات تهوية. • استعمال حاميات للسمع عليها إشارة CE عندما يتجاوز الضجيج مستوى ٨٥ ديس	التعرض لعوامل فيزيائية، مثل مخاطر التوتر الحراري (درجات حرارة مرتفعة في الصيف ومنخفضة في الشتاء مع وجود الرطوبة)، والتعرض للضجيج.	<ul> <li>استعمال أحذية مناسبة للعمل الذي يتم القيام به، مضادة للتزحلق.</li> <li>الحفاظ على أرضيات مناطق العمل على أحسن حال من الصيانة .</li> <li>وضع إشارات للتنبيه على وجود مستويات طبيعية غير محمية.</li> <li>احترام الإجراءات الأمنية المطلوبة في الأعمال على ارتفاع.</li> <li>استعمال سلالم ووسائل صعود ملائمة وفي أحسن حال من الصيانة والمقاومة المناسبة للاستعمال.</li> </ul>	السقوط من مستوى مهاثل أو مختلف، على أرضيات زلقة أو بها وحل أو بها عوائق في الممرات أو وجود مداخل أو سواقي أو قنوات في أماكن مرور أو سقوط من مرتفع من السطح على الأرض
• يجب تأهيل العمال على تقنيات المعالجة اليدوية لعمليات الشحن، لكي يتخذوا الح المناسبة.	الحمولة الجسدية. هناك حركات فيها تكلف خلال الأعمال الزراعية (مثلا عند الزرع أو الجني أو الشذب وغيرها)، وأعمال مكررة.	• من الهام جدا، احترام قوانين السلامة التي تحددها الجهة الصانعة واستعمال الآليات والأدوات التي عليها علامة CE للاستعمال التي صنعت من أجله. يجب تزويد العاملين بالمعلومات والتعليمات الضرورية.	حوادث الانحباس والصدم والقطع بسبب الآليات. يحصل هذا بسبب الآليات والأدوات التي ليست لها دروع أو حاميات سلامة مناسبة.
• تخطيط وتنسيق الأعمال من خلال تحديد الأولويات. تبني تنظيم جيد للعمل من - توزيع واضح للأشغال والصلاحيات.	التوتر في العمل، بسبب عدم التوازن بين ما يطلب من العامل القيام به وقدرته على ذلك في ظروف قد ينجم عن التقصير فيها نتائج سلبية.	• حماية الأجزاء المتحركة من الآلية. • استعمال معدات حماية فردية مناسبة للعمل الذي يتم القيام به مثل القفازات والنظارات.	
• يجب الإرشاد حول الآثار الناجمة عن المواد الدوائية للمزروعات، بالنسبة للرجال والنساء توضيح العواقب بالنسبة لكل جنس. • يجب تكييف المواد والإجراءات الوقائية ومعدات الحماية مع مواصفات النساء العاملات.	المخاطر الناجمة عن غياب المنظور الجنساني وجود عدم عناية بالمخاطر التي تهدد بشكل خاص النساء العاملات في خيام الزراعات المغطاة.	• استعمال معدات وقاية فردية مناسبة مثل قفازات جلدية ونظارات حماية. استعمال أحذية سلامة مناسبة مقاومة للوخز بسبب شوك الأسلاك.	حوادث قطع ووخز خلال استعمال أدوات يدوية مثل السكاكين والمقصات والأسلاك والمسامير
		• لا يستعمل العربات إلا الأشخاص الذين لهم تأهيل كاف بناء على قوانين السلامة التي تحددها الجهة الصانعة. • يجب تطبيق قانون السير/المرور واحترام الإشارات الصوتية والضوئية للعربات.	دهس العربات مثل ما يحصل عندما تستعمل العربات الزراعية أو خلال أشغال جني الفواكه في علب بواسطة الجرار.
ل حصري إلى الهيئة التنفيذية، وهو لا يعكس بالضرورة رأي مؤسسة الوقاية من	تعود مسؤولية مضمون هذا المطبوع بشكا مخاطر العمل.	<ul> <li>الإيداع السليم للمواد القابلة للاشتعال، في مكان منعزل.</li> <li>يجب توفر معدات للإطفاء تتناسب مع المكان والقيام بصيانتها بشكل دوري. يجب تأهيل العاملين على استعمال قنينات الإطفاء.</li> <li>ممنوع التدخين في مناطق العمل.</li> </ul>	الحرائق والانفجارات التي قد تحصل بسبب وجود أعطاب في عربات أو وقوع حوادث، قد تنجم أيضا عن تراكم غير سليم للمحروقات والمواد القابلة للاشتعال، قرب مصادر اشتعال.
		• يجب أن تكون قوة الإنارة مناسبة مع الحاجة إلى الرؤية ولا سيما في الأماكن التي قد تكون فيها مخاطر ميكانيكية (مثل حوادث القطع أو القبض وغيرها) • استعمال أنظمة تخفف من شدة أو نقص الضوء الطبيعي	إنارة مكان العمل، التي غالبا ما تكون غير كافية، حسب أي ساعة في اليوم أو حالة الجو.
		• يجب حصر استعمال المواد المكافحة للآفات على العاملين المرخص لهم، أو أن يتم ذلك تحت إشراف مسؤول مؤهل. • يجب توفر تهوية جيدة طبيعية أو اصطناعية في المنشآت.	التعرض للعوامل البيولوجية. يمكن أن يتم داخل خيام الزراعات المغطاة، استعمال المواد الكيماوية المختلفة مثل أدوية الخضر والأسمدة وما شابهها

الهيئات الطالبة والمنفذة

CCOO

industria



• استعمال معدات الحماية الفردية الكاملة (النظارات والقناع والأحذية المرتفعة والقفازات













وغيرها...

والمحروقات والبنزين والسوائل المذيبة واللازقة







ولباس العمل)، بشكل مناسب للمعالجة والمواد المستعملة.

• يجب توفر صندوق أدوية للإسعافات الأولية.

• احترام قوانين النظافة الأساسية عند معالجة الأغذية وخلال تطهير الجروح.

